



Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Саратовский государственный медицинский  
университет имени В. И. Разумовского»  
Министерства здравоохранения Российской Федерации

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ  
им. В.И. Разумовского Минздрава России

\_\_\_\_\_ А.В. Еремин  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об отделе по эксплуатации опасных производственных  
объектов**



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об отделе по эксплуатации опасных производственных объектах разработано в соответствии со ст. 11 Федерального закона №116-ФЗ ( О промышленной безопасности опасных производственных объектах ) от 21.07.1997 г.

1.2 Отдел по эксплуатации опасных производственных объектов является подразделением административно-хозяйственных работ Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского.

1.3. Отдел по эксплуатации опасных производственных объектах функционально подчинен проректору по АХР Саратовского ГМУ им .В.И. Разумовского.

1.4. Отдел по эксплуатации опасных производственных объектах осуществляет свою деятельность под руководством начальника отдела и во взаимодействии со структурными подразделениями университета.

1.5. В своей деятельности отдел руководствуется :

1.5.1. Федеральным законом « О промышленной безопасности опасных производственных объектах ФЗ-№116 от 21.07.1997 г.;

1.5.2. Федеральным законом от 27.07.2010г. № 225- ФЗ « Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»;

1.5.3. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности « Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20 октября 2020 года №420, зарегистрированные в Министерстве юстиции РФ от 11.12.2020 №61391;

1.5.4. Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020г. №1437 « Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации аварий на опасных производственных объектах»;

1.5.5. Постановление Правительства РФ от 18.12.2020г. №2168 « Об организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности»;

1.5.6. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности « Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому , технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. №531»;



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

1.5.7. Постановлением Правительства РФ ОТ 20 ноября 2000 г. №878 « Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»

1.5.8. Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности « Правила промышленной безопасности при использовании оборудования ,работающего под избыточным давлением» ,утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 года №536.

1.5.9. Уставом ФГБОУ ВО Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России.

1.5.10. Трудовым кодексом.

1.5.11. Правилами внутреннего трудового распорядка ;

1.5.12. Настоящим Положением.

1.6. Структура и штатное расписание отдела:

Начальник отдела;

Инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов

Операторы газовых котельных-9 ст.

1.7. Работники отдела, ответственные за безопасность при эксплуатации опасных производственных объектов, должны иметь удостоверения ( протоколы ) подтверждающее прохождение аттестации по промышленной безопасности.

1.8 К категории опасных производственных объектов ( ОПО ) относятся сети газопотребления учебных корпусов и общежитий СГМУ ,сети газопотребления Университетских клинических больниц №1,№2 ,НИИТОН;

Сосуды под давлением;

Стационарно установленные грузоподъемные механизмы ( лифты )

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1 Опасный производственный объект-это учреждение ,предприятие и другие объекты ,на которых происходит прием ,переработка и транспортировка опасных веществ.

К ним относятся легковоспламеняющиеся , горючие , токсичные ,ядовитые вещества.

Они подразделяются по классам в зависимости от степени возможного причиненного вреда.

Опасный производственный объект классифицируется по 4 классам:

1- чрезвычайная опасность

2-высокая опасность

3-средняя опасность



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

4-низкая опасность

Опасные производственные объекты СГМУ ( котельные ) в которых находится оборудование ,работающее под давлением от 0,07 МПа, работающее в области теплоснабжения , относятся к 3 ( третьему ) классу опасности работающее в области теплоснабжения, содержащее оборудование, используемое под высоким давлением и температурным режимом более 250 градусов Цельсия.

Присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре.

Опасный производственный объект – это объект при эксплуатации которого высок риск аварий или иных инцидентов ( аварийные ситуации )

Аварии на производстве могут иметь серьезные последствия для жителей и организаций находящихся в зоне аварий, жизни и здоровья работающего персонала, имуществу организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и природной среде.

2.2. Сотрудники отдела обязаны соблюдать положения федеральных законов и правил ,предотвращать проникновение на объекты ОПО посторонних лиц.

2.3. Все элементы и аспекты обеспечения промышленной безопасности являются предметом постоянных и регулярных проверок, выполняющих ответственными лицами отдела

### 3. ФУНКЦИИ

3.1 Анализ состояние промышленной безопасности опасных производственных объектов.

3.2. Разработка мер , направленных на улучшение состояния промышленной безопасности и предоставление нанесения ущерба окружающей среде.

3.3. Контроль за соблюдением требований промышленной безопасности , установленных федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами, а также нормативно-техническими документами.

3.4. Координация работ, направленных на предупреждение аварий и инцидентов на опасных производственных объектах и обеспечение готовности к локализации инцидентов и аварий, а также ликвидации их последствий.



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

- 3.5. Контроль за проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований устройств, применяемых на опасных производственных объектах.
- 3.6. Ознакомление с документами, необходимыми для оценки состояния промышленной безопасности на объектах Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России.
- 3.7. Участие в работе комиссии по рассмотрению причин аварий, инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах.
- 3.8. Разработка плана работы по осуществлению производственного контроля в подразделениях университета.
- 3.9. Проведение комплексных и целевых проверок состояния промышленной безопасности, выявление потенциально опасных факторов на рабочих местах в университете и в подразделениях СГМУ.
- 3.10. Разработка ежегодного плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на основании результатов проверки состояния промышленной безопасности и аттестации рабочих мест.
- 3.11. Организация разработки планов мероприятий по локализации аварий и ликвидации их последствий.
- 3.12 Организация учета аварий и инцидентов на опасных производственных объектах, анализ причин их возникновения и хранение документов по их учету.
- 3.13. Организация подготовки работников в области промышленной безопасности в соответствии с Положением о порядке подготовки аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Ростехнадзору России
- 3.14. Доведение до сведения работников, задействованных на опасных производственных объектах, об изменениях, вносимых в требования к промышленной безопасности, устанавливаемых нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, обеспечение работников указанными документами.
- 3.15. Внесение на рассмотрение проректору по АХР предложений:
- о проведении мероприятий, направленных на повышение уровня промышленной безопасности;
  - об оптимизации системы установления фактов нарушений требований промышленной безопасности;

о приостановлении работ, на опасном производственном объекте с нарушением требований промышленной безопасности, создающим угрозу жизни и здоровью работников, которые могут привести к аварии или нанесению ущерба окружающей среде;

об отстранении от работы на опасном производственном объекте лиц, не имеющих соответствующей квалификации,

не прошедших подготовку и аттестацию по промышленной безопасности;

о привлечении к ответственности лиц, нарушивших требования промышленной безопасности;

о поощрении работников, принимающих участие в разработке и реализации мер по повышению уровня промышленной безопасности;

о наказании лиц, виновных в нарушение правил, норм и инструкций по промышленной безопасности.

3.16. Отдел по эксплуатации опасных производственных объектов обеспечивает контроль за :  
выполнением условий действия лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности;

строительством или реконструкции опасных производственных объектов, а также за ремонт технических устройств, используемых на опасных производственных объектах, в частности соблюдения требований промышленной безопасности;

устранение причин возникновения аварий, инцидентов и несчастных случаев;

выполнения предписаний органов Ростехнадзора , а также федеральных органов исполнительной власти.

3.17 Разработка годового плана работ по обеспечению производственного контроля.

3.18. Все данные о состоянии промышленной безопасности опасных производственных объектов университета и его подразделений должны храниться и содержаться в условиях , предотвращающих их порчу и потерю, у работника, ответственного за осуществление производственного контроля.

#### 4. РУКОВОДСТВО

4.1. Руководство отделом осуществляет начальник отдела эксплуатации опасных производственных объектов.

4.2 Начальником отдела назначается ректором по представлению проректора по АХР университета.

4.3. Функции начальника отдела по эксплуатации опасных производственных объектов :

4.3.1. Осуществляет руководство работниками отдела.

4.3.2. Организует своевременное составление и предоставление в установленном порядке достоверной информации о результатах деятельности отдела.

4.3.4. Производит совместно с руководством других структурных подразделений университета координацию работ, направленных на :

Предупреждение аварий на опасных производственных объектах ;

Обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий.

4.3.4. Организует проверки соблюдения требований промышленной безопасности так, что бы обеспечивался эффективный контроль за деятельностью всех структурных подразделений университета.

4.3.5. Систематически контролирует и проверяет в структурных подразделениях университета выполнение Федерального закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов ФЗ №116 от 21.07.97 г.

4.3.6. Организует проведение инструктивных совещаний ,технического и методического обучения работников опасных производственных объектов.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА

5.1 Обязанности и права сотрудников , ответственных за осуществление производственного контроля в структурных подразделениях университета определяется :

настоящим Положением:

трудовым договором, заключенным с работником;

должностной инструкцией отдельного сотрудника;

Положением о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО в университете и его структурных подразделениях.



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

Ответственность за надлежащее и своевременное исполнение отделом функций и задач , предусмотренных настоящим Положением ,несет начальник отдела.

Сотрудники отдела имеют право:

взаимодействовать в рамках компетенции отдела со структурными подразделениями университета ;

запрашивать от других структурных подразделений информацию , документацию и материалы ,необходимые для решения вопросов , связанных с выполнением возложенных на отдел обязанностей;

представительствовать в установленном порядке от имени университета по вопросам, относящимся к компетенции отдела, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными органами, а также с другими предприятиями и учреждениями;

давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам , входящим в компетенцию отдела;

привлекать в установленном порядке специалистов структурных подразделений университета, экспертов сторонних организаций для участия в рассмотрении работ по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы отдела.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА.

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей сотрудниками отдела по эксплуатации опасных производственных объектов несут дисциплинарную и административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ .

## 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

7.1 Реорганизация осуществляется по решению учредителей ( участников ) либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами.

В некоторых случаях, реорганизация юридических лиц осуществляется по решению уполномоченных государственных органов или суда, либо с согласия уполномоченных государственных органов.





ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

7.2.Порядок ликвидации не зависит от того ,осуществлялась ли обществом какая-либо деятельность. Законодательством установлен единый порядок ликвидации, который состоит из следующих этапов:

- принятие решения о ликвидации;
- формирование ликвидационной комиссии ( назначение ликвидатора ).



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

**Предисловие**

- 
1. Разработана: Отделом по эксплуатации ОПО
- 
2. Исполнители: Начальник отдела по эксплуатации ОПО
- 
3. Введена: взамен/впервые
- 
4. Дата введения:
-



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

**Лист согласования**

| <i>Должность</i>  | <i>ФИО</i>        | <i>Дата</i> | <i>Подпись</i> |
|---|-------------------|-------------|----------------|
| Проректор по АХР  | В.А. Костюшин     |             |                |
| Начальник по эксплуатации ОПО   | <b>В.В.Ерохин</b> |             |                |
| Начальник кадрового управления  | И.В. Веточкина    |             |                |
| Начальник правового управления  | О.П. Антипина     |             |                |
| Начальник Департамента<br>организации образовательной<br>деятельности | Н.А. Клоктунова   |             |                |



ПОЛОЖЕНИЕ  
об отделе по эксплуатации опасных  
производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

**Лист регистрации изменений**

| Номер<br>изменения | Дата и номер<br>извещения<br>об изменении | Лист<br>документа | Раздел, подраздел<br>или пункт<br>документа | Дата | Фамилия и инициалы,<br>регистрирующего<br>изменения | Подпись |
|--------------------|---|-------------------|---|------|---|---------|
| 1.                 |   |                   |   |      |   |         |
| 2.                 |   |                   |   |      |   |         |
| 3.                 |   |                   |   |      |   |         |
| 4.                 |   |                   |   |      |   |         |
| 5.                 |   |                   |   |      |   |         |



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
 об отделе по эксплуатации опасных  
 производственных объектов

СО 4.004.17.-12.2022

**Лист ознакомления**

| №<br>п/<br>п | ФИО<br>работника | Ознакомление<br>с документом |  | Ознакомление с извещениями об изменении |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|--------------|------------------|------------------------------|--|---|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------------------|----------------|
|              |                  |                              |  | Извещение № 1<br>от _____               |                | Извещение № 2<br>от _____ |                | Извещение № 3<br>от _____ |                | Извещение № 4<br>от _____ |                | Извещение № 5<br>от _____ |                |
|              |                  |                              |  | <i>дата</i>                             | <i>подпись</i> | <i>дата</i>               | <i>подпись</i> | <i>дата</i>               | <i>подпись</i> | <i>дата</i>               | <i>подпись</i> | <i>дата</i>               | <i>подпись</i> |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |
|              |                  |                              |  |   |                |                           |                |                           |                |                           |                |                           |                |