



Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский
университет имени В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института общественного
здоровья и гуманитарных проблем
медицины _____ А.С. Федонников

« 20 » мая 20 25 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

Дисциплина:	<u>ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ</u> (наименование дисциплины)
Специальность:	<u>44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование</u> (код и наименование специальности)
Квалификация:	<u>магистр</u> (квалификация (степень) выпускника)

1.1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ

№ п/п	Код компете нции	Наименование компетенции	Наименование индикаторов сформированности компетенции	Семестр	Номер задания
1.1	ПК-5	Способен к оказанию первой помощи	ИД 1.5.1. Знает состояния, при которых оказывается первая помощь; мероприятия по оказанию первой помощи; изделия, в том числе медицинские, применяемые при оказании первой помощи; алгоритм обращения в службы спасения, в том числе вызов бригады скорой медицинской помощи. ИД 1.5.2. Умеет проводить осмотр пострадавшего и выявлять состояния, угрожающие его жизни и здоровью; проводить мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи; вызывать службы спасения, в том числе бригаду скорой медицинской помощи; определять наличие сознания у пострадавшего; проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных путей и определению признаков жизни у пострадавшего; накладывать повязки при травмах областей тела; проводить иммобилизацию конечностей, в том числе с использованием медицинских изделий. ИД 1.5.3. Владеет навыком осмотра пострадавшего в целях выявления состояний, угрожающих его жизни и здоровью; оценки обстановки и обеспечения безопасных условий для	3 семестр	1-40

			оказания первой помощи; определения наличия сознания у пострадавшего; определения признаков жизни у пострадавшего; временной остановки наружного кровотечения.		
--	--	--	--	--	--

1.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТИПАМ И УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ

№ п/п	Код компетенции	Индикатор сформированности компетенции	Номер задания	Тип задания	Уровень сложности задания	Время выполнения (мин.)
1.	ПК-5	ИД 1.5.3.	1	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
2.	ПК-5	ИД 1.5.1.	2	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
3.	ПК-5	ИД 1.5.1.	3	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
4.	ПК-5	ИД 1.5.2.	4	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
5.	ПК-5	ИД 1.5.2.	5	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
6.	ПК-5	ИД 1.5.1.	6	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
7.	ПК-5	ИД 1.5.3.	7	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
8.	ПК-5	ИД 1.5.1.	8	Открытый (с развернутым ответом)	Повышенный	3 мин.
9.	ПК-5	ИД 1.5.1.	9	Открытый (с развернутым ответом)	Повышенный	3 мин.
10.	ПК-5	ИД 1.5.1.	10	Открытый (с развернутым ответом)	Повышенный	3 мин.
11.	ПК-5	ИД 1.5.2.	11	Закрытый (с выбором одного ответа и обоснованием выбора)	Повышенный	3 мин.
12.	ПК-5	ИД 1.5.3.	12	Закрытый (на установление последовательности)	Повышенный	3 мин.
13.	ПК-5	ИД 1.5.2.	13	Открытый (с развернутым ответом)	Повышенный	3 мин.
14.	ПК-5	ИД 1.5.3.	14	Закрытый (на установление последовательности)	Повышенный	3 мин.
15.	ПК-5	ИД 1.5.1.	15	Открытый (с развернутым ответом)	Высокий	5 мин.
16.	ПК-5	ИД 1.5.3.	16	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.
17.	ПК-5	ИД 1.5.2.	17	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.
18.	ПК-5	ИД 1.5.1.	18	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.

19.	ПК-5	ИД 1.5.3.	19	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.
20.	ПК-5	ИД 1.5.2.	20	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.
21.	ПК-5	ИД 1.5.1.	21	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
22.	ПК-5	ИД 1.5.2.	22	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
23.	ПК-5	ИД 1.5.1.	23	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
24.	ПК-5	ИД 1.5.2.	24	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
25.	ПК-5	ИД 1.5.3.	25	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
26.	ПК-5	ИД 1.5.3.	26	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
27.	ПК-5	ИД 1.5.1.	27	Закрытый (задание с выбором ответа)	Базовый	1 мин.
28.	ПК-5	ИД 1.5.1.	28	Открытый (с развернутым ответом)	Повышенный	3 мин.
29.	ПК-5	ИД 1.5.1.	29	Открытый (с развернутым ответом)	Повышенный	3 мин.
30.	ПК-5	ИД 1.5.1.	30	Открытый (с развернутым ответом)	Повышенный	3 мин.
31.	ПК-5	ИД 1.5.2.	31	Закрытый (с выбором одного ответа и обоснованием выбора)	Повышенный	3 мин.
32.	ПК-5	ИД 1.5.2.	32	Закрытый (с выбором одного ответа и обоснованием выбора)	Повышенный	3 мин.
33.	ПК-5	ИД 1.5.3.	33	Закрытый (на установление последовательности)	Повышенный	3 мин.
34.	ПК-5	ИД 1.5.3.	34	Закрытый (на установление соответствия)	Повышенный	3 мин.
35.	ПК-5	ИД 1.5.1.	35	Открытый (с развернутым ответом)	Высокий	5 мин.
36.	ПК-5	ИД 1.5.1.	36	Открытый (с развернутым ответом)	Высокий	5 мин.
37.	ПК-5	ИД 1.5.2.	37	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.
38.	ПК-5	ИД 1.5.2.	38	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.
39.	ПК-5	ИД 1.5.3.	39	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.
40.	ПК-5	ИД 1.5.3.	40	Закрытый (на установление последовательности)	Высокий	5 мин.

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Семестр	Шкала оценивания	
	«не зачтено»	«зачтено»
знать		
1	Обучающийся не способен самостоятельно выделять главные положения в изученном материале дисциплины. Не знает алгоритм оценки состояния жизненно-важных функций организма, информацию о человеческом организме и его здоровье, нормы физиологических показателей, причины и признаки нарушения здоровья, закономерности развития критического состояния, степени тяжести у больных, правила и способы оказания первую доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме	Обучающийся самостоятельно выделяет главные положения в изученном материале и способен дать краткую характеристику основным идеям проработанного материала дисциплины. Знает основы организации и оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи, обеспечения оказания работы и принятие профессиональных решений при неотложных состояниях на догоспитальном этапе, в условиях чрезвычайных ситуаций Знает критерии и алгоритмы диагностики состояний требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме, а также знает основы оказания медицинской помощи с применением лекарственных препаратов и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в экстренной форме Показывает глубокое понимание вопросов оказания первой медицинской помощи в экстренной форме
уметь		
1	Обучающийся не умеет определять основные физиологические показатели, выявлять причины заболеваний, оценивать состояние организма, распознавать опасные для здоровья ситуации, оказывать первую доврачебную медицинскую помощь в экстренной форме	Обучающийся на высоком уровне умеет организовывать процесс ухода за больными при возникновении неотложных состояниях в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. А также умеет организовывать и оказывать первой доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных состояниях в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. Также умеет выявлять состояния, требующие оказания медицинской помощи в экстренной форме, а также умеет оказывать медицинскую помощь в экстренной форме с использованием лекарственных препаратов и изделия медицинского назначения. А также умеет организовывать процесс оказания первой доврачебной помощи больными при возникновении неотложных состояниях в условиях чрезвычайных ситуаций, эпидемий, в очагах массового поражения. А также умеет оказывать первую доврачебную медико-санитарную помощь в условиях чрезвычайных ситуаций
владеть		

1	Обучающийся не владеет изучаемой дисциплиной, не может продемонстрировать практические навыки в симулированных условиях	Обучающийся показывает глубокое и полное владение всем объемом изучаемой дисциплины, уверенно владеет навыками диагностики состояний требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме, а также владеет навыками оказания медицинской помощи с применением лекарственных препаратов и изделия медицинского назначения при оказании медицинской помощи в экстренной форме. А также владеет навыками организации процесса оказания помощи больным при возникновении неотложных состояний в условиях чрезвычайных ситуаций. А также владеет навыками организации и оказания первой доврачебной медико-санитарной помощи при неотложных состояниях в условиях чрезвычайных ситуаций..
----------	---	--

2.2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Тип задания	Указания по оцениванию	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа)
Задание закрытого типа на установление соответствия	Задание считается верно выполненным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание закрытого типа на установление последовательности	Задание считается верно выполненным, если правильно указана вся последовательность цифр	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких вариантов ответа из предложенных	Задание считается верно выполненным, если правильно указана(-ы) цифра(-ы) ответа(-ов)	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора	Задание считается верно выполненным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа.	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из	Задание считается верно выполненным, если правильно указаны цифры и приведены	1 балл – верно;

предложенных с обоснованием выбора	корректные аргументы, используемые при выборе ответа.	0 баллов – не верно
Задание открытого типа с развернутым ответом	Задание считается верно выполненным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.*	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

***Оценивание заданий с развернутым ответом**

Критерии оценки при наличии эталонного ответа:

1. Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок)
2. Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий)
3. Обоснованность ответа (наличие аргументов)
4. Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала)
5. Сопоставимость с эталонным ответом

3.1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

1. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

Ваш осмотр места происшествия предполагает, что пациент пострадал от удара электрическим током. Первое, что необходимо выполнить?

1. Накрыть все ожоги сухой рыхлой повязкой, а далее ничего не предпринимать.
2. Попросить прохожего помочь вам раздеть и переместить пострадавшего, без осмотра окружающей обстановки.
3. Уложить пострадавшего набок головой вниз.
4. Убедиться в том, что опасности для пациента, себя, окружающих нет и, что источник электрического тока выключен и изолирован.

2. Прочитайте текст и установите соответствие

При оказании первой помощи пострадавшему выберите правильную последовательность Ваших действий:

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	Убедиться в отсутствии опасности для себя и других
Б	Второе действие	2	Осторожно встряхнуть пострадавшего за плечи. Спросить пострадавшего: «Что с Вами, Вам плохо?»
В	Третье действие	3	Применить тройной прием Сафара (Ладонь одной руки положить на лоб пострадавшего; Поднять подбородок пострадавшего двумя пальцами другой руки; Запрокинуть голову, открывая дыхательные пути; Наклониться щекой и ухом ко рту и носу пострадавшего; Глазами наблюдать движения грудной клетки пострадавшего)
Г	Четвертое действие	4	Оценить наличие нормального дыхания в течение не менее 7 и не более 10 секунд

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

3. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

При осмотре пострадавшего, после того, так Вы определили, что у него отсутствует сознание, в течении сколько секунд необходимо оценивать наличие дыхания у пациента:

1. 5 минут
2. 10 минут
3. 30 минут
4. 7-10 секунд

4. Прочитайте текст и установите последовательность

Какой вид ухода необходимо организовать за больным с внутренним кровотечением при оказании первой доврачебной помощи

1. Приложите тепло к поврежденному месту, далее вызвать скорую помощь, далее покинуть место происшествия

2. Обеспечить покой пациенту, далее приложить «лед» к области предполагаемого кровотечения, далее вызвать скорую помощь
3. Обеспечить питьевой водой, чтобы восполнить кровопотерю, далее вызвать скорую помощь, далее покинуть место происшествия
4. Напоить пациента, обеспечить пациенту сидячее положение, далее вызвать скорую помощь, далее покинуть место происшествия

5. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

Какие действия необходимо выполнить, чтобы снизить для себя риск передачи заболеваний (передающиеся с кровью) во время ухода за открытыми кровоточащими ранами при оказании первой доврачебной помощи:

1. Мойте руки сразу после оказания помощи
2. Избегайте прямого контакта с кровью
3. Используйте защитные барьеры, такие как перчатки или полиэтиленовую пленку
4. Все вышеперечисленное

6. Прочитайте текст и установите соответствие

При оказании первой помощи выберите правильную последовательность осмотра пострадавшего, находящегося в сознании.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	осмотр головы
Б	Второе действие	2	осмотр шеи осмотр грудной клетки
В	Третье действие	3	осмотр грудной клетки
Г	Четвертое действие	4	осмотр живота и конечностей

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

7. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

Что должно быть частью Вашего ухода за пациентом при наличии у него интенсивно кровоточащей открытой раной:

1. Дать ране кровоточить, чтобы свести к минимуму инфекцию
2. Успокаивать пациента до приезда скорой медицинской помощи
3. Наложить давящую кровоостанавливающую асептическую повязку
4. Дать выпить алкоголя, с целью обезболивания и успокоения пациента

8. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

По определению Первая доврачебная помощь это комплекс мероприятий, который оказывается где (территориально) и кем?:

Ответ:

9. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Где территориально может оказываться первичная доврачебная помощь -

Ответ:

10. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

Какие изменения со стороны пульса пострадавшего, частоты дыхания, общего состояния Вы можете выявить при подозрении на внутреннее кровотечение:

Ответ:

11. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

Какие мероприятия (действия) Вы можете выполнить при проведении первой помощи человеку, проглотившему большое количество снотворных препаратов:

1. Стимуляция мочеотделения, антибиотикотерапия, применение противосудорожных средств
2. Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, медикаментозное лечение, перитониальный диализ, оксигенотерапия
3. Прекращение дальнейшего поступления яда в организм, вызывание рвоты различными методами (при наличии сознания в пациента), обильное питье
4. Форсированный диурез, гемодиализ, слабительные средства, гемоперфузия, применение антидота

12. Прочитайте текст и установите соответствие

При оказании первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему, с торчащим из нижней конечности большим куском стекла и кровотечением, Вам следует последовательно сделать.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	Осмотреть место происшествия на предмет опасности для себя и окружающих
Б	Второе действие	2	Задать вопрос: «Вам плохо? Нужна ли помощь?»
В	Третье действие	3	По возможности наложить асептическую повязку, не вынимая стекла, обеспечить ограничение подвижности конечности
Г	Четвертое действие	4	Дождаться приезда скорой медицинской помощи

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

13. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

При оказании первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему с отморожением конечности, что необходимо выполнить с пораженной конечностью и пациентом в целом:

Ответ:

14. Прочитайте текст и установите соответствие

При оказании первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему с термическим поражением (ожогом), Вам следует последовательно сделать:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	Осмотреть место происшествия на предмет опасности для себя и окружающих
Б	Второе действие	2	Устранить источник термического воздействия
В	Третье действие	3	По возможности убрать одежду с зоны поражения
Г	Четвертое действие	4	После охлаждения поврежденную поверхность прикрыть чистой или стерильной повязкой

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

15. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

При оказании доврачебной медицинской помощи женщине, которая на ваших глазах подавилась едой, не может ни говорить, ни кашлять, хватается за горло, какие действия последовательно Вы должны выполнить

Ответ:

16. Прочитайте текст и установите соответствие

При выполнении алгоритма оказания первой доврачебной помощи Вы дошли до пункта определения сознания - определили, что у пострадавшего отсутствует сознание, какие Ваши дальнейшие последовательные действия

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	выполнить тройной прием Сафара и проверить наличие проходимости верхних дыхательных путей и наличие дыхания
Б	Второе действие	2	звонок в скорую медицинскую помощь или экстренную помощь
В	Третье действие	3	осуществлять сердечно-легочную реанимацию
Г	Четвертое действие	4	если есть в доступе АНД, то через 2 минуты от начала сердечно-легочной реанимации применить его

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

17. Прочитайте текст и установите последовательность

Выберите последовательность оказания первой медицинской помощи пострадавшему, извлеченному из только, что затонувшего автомобиля:

- 1.определить наличие признаков жизни (сознания и дыхания), при их отсутствии вызвать скорую медицинскую помощь, покинуть место происшествия;
- 2.проверить наличие признаков жизни у пострадавшего, при их отсутствии – поручить помощнику вызвать скорую медицинскую помощь (если есть или самому), расположить пострадавшего поперек своего колена животом, лицом вниз, дожидаться окончания выделения воды из рта пострадавшего, повернуть на спину, приступить к сердечно-легочной реанимации;
- 3.уложить пострадавшего на спину, приступить к сердечно-легочной реанимации, по окончании реанимации доставить пострадавшего в медицинскую организацию или вызвать скорую медицинскую помощь;
4. определить наличие признаков жизни (сознания и дыхания), при их отсутствии покинуть место происшествия.

18. Прочитайте текст и установите последовательность

При оказании первой медицинской помощи в экстренной форме на месте происшествия пострадавшему со смещенным кровотечением области локтевого сгиба (сустава) последовательно необходимо:

1. успокоить пациента, не трогать поврежденное место, вызвать скорую и покинуть место происшествия;
2. наложить кровоостанавливающий жгут или скрутку на область нижней трети плеча (положив под него одежду или какую-то ткань), прикрепить бумагу с указанием времени наложения жгута, наложить асептическую повязку на область раны.
3. наложить на рану давящую повязку, покинуть место происшествия;
4. напоить пациента сладким чаем, вызвать скорую медицинскую помощь и покинуть место происшествия.

19. Прочитайте текст и установите последовательность

При оказании медицинской помощи в экстренной форме на месте происшествия с целью проверки наличия дыхания у пострадавшего необходимо последовательно выполнить:

1. запрокинуть голову, при этом следует положить одну руку на лоб, другой закрыть рот платком, наклонить свою голову (ухо) к лицу пострадавшего;
2. запрокинуть голову пострадавшего, положив при этом одну руку на лоб, а двумя пальцами подняв подбородок, наклонить свою голову (ухо) к лицу пострадавшего (тройной прием Сафара);
3. очистить ротовую полость пальцами, обмотанными платком или бинтом;
4. удалить зубные протезы и прочие инородные предметы из ротовой полости, наклонить свою голову (ухо) к лицу пострадавшего;

20. Прочитайте текст и установите последовательность

При оказании медицинской помощи в экстренной форме на месте происшествия вы обнаружили, что в ране находится инородный предмет, более правильным будет последовательно выполнить:

1. срочно извлечь из раны инородный предмет, далее остановить кровотечение доступными способами, далее вызвать скорую медицинскую помощь;
2. не извлекать из раны инородный предмет, далее наложить повязку вокруг инородного предмета, предварительно зафиксировав его салфетками или бинтами, далее вызвать скорую медицинскую помощь;
3. не предпринимать никаких действий до прибытия медицинских работников;
4. обработать рану раствором антисептика, далее удалить инородное тело, далее вызвать скорую медицинскую помощь.

21. Прочитайте текст и установите соответствие

При оказании медицинской помощи пострадавшему в экстренной форме последовательно оказываются следующие виды медицинской помощи

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	Первая доврачебная медицинская помощь,
Б	Второе действие	2	Первая врачебная помощь
В	Третье действие	3	Специализированная помощь
Г	Четвертое действие	4	Высокотехнологическая медицинская помощь

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

22. Прочитайте текст и установите соответствие

Что последовательно необходимо выполнить в рамках оказания первой медицинской помощи в экстренной форме при наличии у пострадавшего солнечного (или теплового) удара.

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого

столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	Убедиться в отсутствии опасности для себя и других
Б	Второе действие	2	Задать вопрос: «Вам плохо? Нужна ли помощь?»
В	Третье действие	3	Выяснить признаки солнечного (теплового удара)
Г	Четвертое действие	4	Позвонить в скорую медицинскую помощь озвучить предполагаемый диагноз, после чего незамедлительно переместить пострадавшего в тень, напоить и приложить прохладную (мокрую) ткань к голове

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

23. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

При химическом ожоге верхней конечности в рамках оказания первой медицинской помощи в экстренной форме необходимо:

1. Ничего не делать, ждать скорую медицинскую помощь
2. Промыть большим количеством воды ожоговую поверхность и наложить асептическую повязку
3. Промывать большим количеством йода ожоговую поверхность до прибытия скорой помощи
4. Промывать большим количеством спирта ожоговую поверхность до прибытия скорой помощи

24. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

При проведении сердечно-легочной реанимации взрослому при остановке кровообращения вы выполняете циклические действия состоящие:

1. 60 нажатий на область грудной клетки и 20 медленных вдоха
2. 60 нажатий на область грудной клетки и 10 медленный вдох
3. 120 нажатий на область грудной клетки и 50 медленных вдохов
4. 30 нажатий на область грудной клетки и 2 медленных вдоха

25. Прочитайте текст и установите соответствие

При оказании первой медицинской помощи в экстренной форме пострадавшему с кровотечением из носа необходимо выполнить следующие действия

К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	Убедиться в отсутствии опасности для себя и других
Б	Второе действие	2	Наклонить голову вперед, прижать крыло носа с пораженной стороны
В	Третье действие	3	Позвонить в скорую медицинскую помощь
Г	Четвертое действие	4	Следить за состоянием больного до момента приезда скорой

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

26. Прочитайте текст и установите соответствие

При оказании первой доврачебной медицинской помощи пострадавшему, с торчащим из верхней конечности большим куском арматуры и кровотечением, Вам следует последовательно сделать. К каждой позиции, данной в левом столбце, подберите соответствующую позицию из правого столбца:

	Классификационный признак анализа		Вид действия
А	Первое действие	1	Осмотреть место происшествия на предмет опасности для себя и окружающих
Б	Второе действие	2	Задать вопрос: «Вам плохо? Нужна ли помощь?»
В	Третье действие	3	По возможности наложить асептическую повязку, не вынимая арматуру, обеспечить ограничение подвижности конечности
Г	Четвертое действие	4	Дождаться приезда скорой медицинской помощи

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

27. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

В первую очередь в начале оказания первой медицинской помощи в экстренной форме пострадавшему с 2-3 степенью ожога Вы должны сделать:

1. Проверка места происшествия на предмет опасности для себя и окружающих
2. Ничего не делать
3. Позвонить знакомому врачу с просьбой о помощи
4. Дождаться скорую медицинскую помощь и помочь в оказании помощи сотрудникам

28. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

При оказании медицинской помощи в экстренной форме Вы пытались остановить кровотечение у пострадавшего прямым надавливанием и поднятием поврежденной конечности вверх, но кровотечение не останавливается. Что вы будите делать:

Ответ:

29. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

При какой группе внезапно возникших состояний, представляющих угрозу жизни человека, оказывается первая медицинская помощь в экстренной форме это-

Ответ:

30. Прочитайте текст и запишите развернутый ответ

При оказании первой медицинской помощи по алгоритму в соответствии с современными рекомендациями Вы определили, что у пострадавшего отсутствует сознание и дыхание. После каких действий необходимо вызвать скорую медицинскую:

Ответ:

31. Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)

Автомобиль, попал в ДТП, в результате пострадал водитель автомобиля. Есть необходимость в его экстренном извлечении вследствие риска возгорания автомобиля. О чем следует помнить в первую очередь:

1. извлекать пострадавшего необходимо очень быстро как получится (можно тянуть за руки), и неважно имеются ли какие-то повреждения у пострадавшего
2. при извлечении необходимо обязательно фиксировать голову и шею, так как в случае травмы шейного отдела позвоночника в процессе вытаскивания пациента из машины мы можем еще больше усугубить имеющиеся травмы
3. извлечение необходимо выполнять за ноги, так быстрее
4. пострадавшего следует извлекать, тяня на себя за ближайшую к Вам руку и ногу пострадавшего

32. *Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)*

При оказании первой помощи женщине, которая на ваших глазах подавилась едой, не может ни говорить, ни кашлять, хватается за горло, Вы последовательно сделаете:

1. 60 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 60 толчков в живот
2. 5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло, то – 5 толчкообразным надавливаниями в область эпигастриального угла обхватив пациента (прием Геймлиха)
3. 60 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло – 100 вдохов
4. 60 толчков в грудину, если инородное тело не вышло – 100 вдохов

33. *Прочитайте текст и установите последовательность*

В первую очередь в начале оказания первой медицинской помощи в экстренной форме пострадавшему с 2-3 степенью холодового поражения конечности Вы должны сделать:

1. Проверка место происшествия на предмет опасности для себя и окружающих
2. Ничего не делать
3. Позвонить знакомому врачу с просьбой о помощи
4. Дождаться скорую и помочь в оказании помощи сотрудникам

34. *Прочитайте текст вопроса и выберите правильный вариант ответа (только один правильный ответ)*

Какие мероприятия (действия) Вы можете выполнить при проведении первой медицинской помощи человеку, проглотившему большое количество обезболивающих препаратов:

1. Стимуляция мочеотделения, антибиотикотерапия, применение противосудорожных средств
2. Искусственная вентиляция легких, наружный массаж сердца, медикаментозное лечение, перитониальный диализ, оксигенотерапия
3. Прекращение дальнейшего поступления препарата в организм, вызывание рвоты различными методами (при наличии сознания у пациента), обильное питье
4. Форсированный диурез, гемодиализ, слабительные средства, гемоперфузия, применение антидота

35. *Прочитайте текст и запишите развернутый ответ*

При подозрении на обструкцию верхних дыхательных путей инородным телом у пациентов Вы должны выполнить последовательно:

Ответ:

36. *Прочитайте текст и запишите развернутый ответ*

При выполнении первой медицинской помощи выявлено отсутствие сознания, при отсутствии работы каких основных систем организма следует приступить к сердечно-легочной реанимации:

Ответ:

37. *Прочитайте текст и установите последовательность*

Что должно последовательно быть выполнено при оказании медицинской помощи в экстренной форме пациенту с смешанным (артериально-венозным) кровотечением:

1. Ничего не делать, просто успокоить пациента и ждать приезда скорой медицинской помощи

2. Наложение кровоостанавливающего жгута, далее наложение стерильной или чистой повязки на раневую поверхность, далее звонок в скорую медицинскую помощь
3. Успокоить пациента, далее приложите горячую грелку с теплом к ране
4. Просто позвонить в скорую медицинскую помощь и дать успокаивающий чай пострадавшему

38. Прочитайте текст и установите последовательность

Первая медицинская помощь на месте происшествия при сдавлениях конечностей предусматривает

1. Искусственную вентиляцию легких
2. Тугое бинтование придавленных конечностей от периферии к центру, охлаждение конечности, транспортную иммобилизацию, эвакуацию
3. Футлярную блокаду, капельное переливание жидкостей, внутривенное введение 10% раствора хлористого кальция
4. Прием внутрь содо-солевого раствора, еды, алкоголя и спокойное ожидание приезда скорой медицинской помощи

39. Прочитайте текст и установите последовательность

При оказании медицинской помощи пострадавшему пациенту при солнечном (тепловом) ударе последовательно необходимо выполнить:

1. Согреть пострадавшего, далее позвонить в скорую медицинскую помощь, далее уйти по своим делам
2. Убедиться в отсутствии опасности для себя и других, далее задать вопрос: «Вам плохо? Нужна ли помощь?», далее выяснить признаки солнечного (теплового удара), далее позвонить в скорую медицинскую помощь озвучить предполагаемый диагноз, после чего незамедлительно переместить пострадавшего в тень, напоить и приложить прохладную (мокрую) ткань к голове
3. Предложить поить пострадавшего, далее согреть пострадавшего, далее позвонить в скорую медицинскую помощь
4. Поместить пострадавшего в теплую воду, далее согреть пострадавшего, далее позвонить в скорую медицинскую помощь

40. Прочитайте текст и установите последовательность

При оказании медицинской помощи пострадавшему с предположительным переломом костей голени необходимо последовательно выполнить:

1. Вызвать скорую медицинскую помощь и далее покинуть место происшествия
2. Помочь пострадавшему принять удобное положение, далее зафиксировать голень подручными средствами, далее приложить холод к месту предполагаемого перелома
3. Зафиксировать голень транспортными шинами, далее покинуть место происшествия
4. Зафиксировать голень транспортными шинами, дать выпить с целью обезболивания алкоголь, далее покинуть место происшествия

3.2. КЛЮЧИ К ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

№ задания	Верный ответ	Критерии
1.	4	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
2.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

3.	4	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
4.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
5.	4	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
6.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
7.	3	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
8.	первая доврачебная помощь это комплекс мероприятий, который оказывается на месте происшествия окружающими	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
9.	на месте происшествия	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
10.	учащенный слабый пульс, частое дыхание, общая слабость (головокружение)	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
11.	3	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
12.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
13.	наложить на конечность повязку и согреть пациента	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
14.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
15.	5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло то – 5 толчков в область эпигастрального угла (прием Геймлиха)	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
16.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
17.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
18.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
19.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
20.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
21.	1234	1 балл – верно;

		0 баллов – не верно
22.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
23.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
24.	4	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
25.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
26.	1234	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
27.	1	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
28.	наложить кровоостанавливающий жгут	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
29.	острых, обострении хронических	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
30.	сразу после выявления отсутствия сознания и дыхания	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
31.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
32.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
33.	1	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
34.	3	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
35.	5 ударов между лопатками, если инородное тело не вышло то – 5 толчков в область эпигастриального угла (прием Геймлиха)	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
36.	Сердечнососудистой и дыхательной	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
37.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
38.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
39.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
40.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

1. Порядок действия водителя на месте ДТП с пострадавшими
2. Порядок вызова скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП
3. Первоочередные мероприятия первой помощи
4. Частота дыхания, пульса, величина артериального давления у здорового человека в покое
5. Порядок осмотра пострадавшего
6. Критерии нарушения сознания, дыхания, кровообращения
7. подручные материалы, используемые для остановки кровотечения, наложения повязок, иммобилизации, транспортировки.
8. Виды носилочных средств, показания для их использования
9. Транспортные положения при травматическом шоке, травмах головы, груди, живота (в сознании, без сознания).
10. Достоверные признаки клинической смерти, биологической смерти, способы восстановления проходимости дыхательных путей, порядок проведения сердечно-легочной реанимации, признаки успешной сердечно-легочной реанимации, осложнения сердечно-легочной реанимации.
11. Приемы удаления инородного тела из верхних дыхательных путей при закупорке у взрослого пострадавшего, тучного пострадавшего беременной женщины, ребенка.
12. Виды кровотечений, признаки большой кровопотери.
13. Способы временной остановки наружного кровотечения, показания и места наложения кровоостанавливающего жгута, последовательность остановки сильного наружного кровотечения
14. Порядок остановки носового кровотечения, вызванного травмой и носового кровотечения без видимой причины.
15. Порядок оказания первой помощи при травматическом шоке.
16. Осложнения ранений, опасные для жизни
17. Понятие «травма опорно-двигательной системы», общие принципы оказания первой помощи.
18. Виды, признаки переломов, достоверные признаки открытых переломов, порядок оказания первой помощи.
19. Основные проявления травмы позвоночника с повреждением, без повреждения спинного мозга порядок оказания первой помощи.
20. Основные проявления травмы таза, порядок оказания первой помощи.
21. Травма головы, виды, проявления, порядок оказания первой помощи.
22. Травма живота, виды, проявления, порядок оказания первой помощи
23. Травма груди, виды проявлений, порядок оказания первой помощи
24. Виды ожогов, порядок оказания первой помощи.
25. Признаки отморожения, порядок оказания первой помощи.
26. Признаки переохлаждения, порядок оказания первой помощи.
27. Признаки гипертермии, порядок оказания первой помощи.
28. Признаки утомления водителей, появляющиеся в процессе вождения.
29. Порядок оказания первой помощи при болях в области сердца.
30. Порядок оказания первой помощи при судорогах (в том числе при эпилептическом припадке).

1.4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

1. Вызов скорой медицинской помощи пострадавшим в ДТП.
2. Поддерживание словесного, зрительного, тактильного контакта с пострадавшим.

3. Изготовление шейной шины (воротника) из подручных материалов и фиксация шейного отдела позвоночника пострадавшего в положении лежа, сидя в кресле транспортного средства.
4. Извлечение через боковые двери транспортного средства и перемещение пострадавшего в безопасное место одним спасающим при помощи спасательного захвата.
5. Извлечение пострадавшего из транспортного средства при помощи импровизированного щита несколькими спасающими.
6. Снятие с пострадавшего мотоциклетного шлема.
7. Перекладывание пострадавшего различными способами при травме позвоночника.
8. Придание транспортного наложения пострадавшему с травмой головы (в сознании, без сознания).
9. Придание транспортного положения пострадавшему с травмой груди (в сознании, без сознания).
10. Придание транспортного положения пострадавшему с травмой живота.
11. Придание транспортного положения пострадавшему с травмой таза, фиксация костей таза.
12. Придание пострадавшему «противошокового положения» при травматическом шоке и обмороке.
13. Перевод пострадавшего в стабильное боковое положение из положения «на спине», «на животе».
14. Осмотр пострадавшего последовательно по анатомическим областям.
15. Определение признаков нарушения сознания, в том числе его отсутствия.
16. Определение признаков нарушения дыхания, в том числе его отсутствия.
17. Определение пульса на лучевой и на сонной артериях.
18. Восстановление и поддержание проходимости верхних дыхательных путей способом «умеренное запрокидывание головы с выдвижением подбородка»
19. Проведение искусственного дыхания способом «рот ко рту», «рот к носу».
20. Проведение искусственного дыхания при помощи специальных устройств (воздуховод).
21. Проведение непрямого массажа сердца у взрослого и ребенка.
22. Выполнение базового реанимационного комплекса одним, двумя спасающими (30:2).
23. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при полной обструкции у пострадавшего в сознании чередование серии ударов по спине между лопаток и сдавливания живота (5:5).
24. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при полной обструкции у беременной женщины и тучного пострадавшего в сознании чередование серии ударов по спине между лопаток и сдавливания груди в массажной точке (5:5).
25. Восстановление проходимости верхних дыхательных путей при полной обструкции у ребенка в сознании: придание дренажного положения, чередование серий ударов по спине между лопаток и сдавливания груди в массажной точке (5:5).
26. Пальцевое прижатие артерий при кровотечении в точке прижатия выше места ранения (височной, подчелюстной, сонной, подключичной, подмышечной, плечевой, бедренной).
27. Временная остановка кровотечения способом максимального сгибания конечности в плечевом, локтевом и коленном суставах.
28. Изготовление и наложение давящей повязки при наружном кровотечении.
29. Наложение тугей повязки при капиллярном кровотечении.
30. Наложение кровоостанавливающего жгута на плечо, на бедро.
31. Наложение импровизированного кровоостанавливающего жгута (жгута-закрутки, брючного ремня).
32. Выполнение передней тампонады носа.
33. Изготовление и наложение пращевидной повязки на область носа, подбородка, лба, затылка.
34. Наложение бинтовой повязки на верхние и нижние конечности.

35. Наложение бинтовой повязки на грудную клетку.
36. Наложение бинтовой повязки на область сустава.
37. Наложение бинтовой повязки на область глаз.
38. Наложение косыночных повязок на голову, грудь, живот, таз, верхние и нижние конечности.
39. Изготовление и наложение окклюзионной (клапанной) повязки на рану груди.
40. Наложение лейкопластырной черепицеобразной повязки при закрытой травме груди на место наибольшей локальной болезненности.
41. Наложение повязки на рану, используя стерильные перевязочные материалы, в том числе пакет перевязочный стерильный.
42. Наложение повязки на голову при открытом переломе костей черепа.
43. Наложение повязки на рану при выпадении органов брюшной полости.
44. Наложение повязки, фиксирующей инородное тело в ране (груди, живота, бедра и т. п.).
45. Иммобилизация верхней конечности одной и двумя косынками.
46. Изготовление импровизированной шины и иммобилизация конечностей при травме плеча, предплечья, бедра, голени.
47. Аутоиммобилизации при травмах верхних и нижних конечностей.
48. Изготовление и наложение термоизолирующей повязки при отморожениях.

3.5. ПЕРЕЧЕНЬ СЦЕНАРИЕВ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ НАВЫКОВ В СИМУЛИРОВААННЫХ УСЛОВИЯХ

Задача №1

Водитель во время ремонта автомобиля получил ранение левого предплечья и кисти.

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на боли в руке в области травмы. На внутренней поверхности левого предплечья и кисти находятся три небольшие раны. Кровотечения из раны нет. Фото 1.1.

Задача №2

Пешеход сбит легковым автомобилем. Лежит на обочине дороги.

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на сильные боли в области правого бедра. Кожный покров бледный. Дыхание учащенное. Пульс на запястье определяется, частый. Одежда в области правого бедра пропитана кровью. Фото 2.1.

При осмотре поврежденной конечности на передней поверхности бедра обнаружена рана. В ране видны костные отломки. Из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета. Рис.2.1.



Фото 2.1




Рис. 2.1

Задача №3

Пассажир рейсового автобуса перевозил небольшой аквариум. При резком торможении автобуса мужчина получил ранение правой руки осколками разбитого аквариума.

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на множественные резанные раны правой руки. В ранах видные осколки стекол. Сильного кровотечения нет. Рис. 3.1. Фото 3.1.



Фото 3.1



Рис. 3.1

Задача №4

Велосипедист упал на проселочной дороге. Пострадавший найден водителем легкового автомобиля, проезжающего мимо.

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. На наружной боковой поверхности бедра рана, из которой торчит сломанная ветка. Кровотечения из раны нет. Фото 4.1.



Фото 4.1

Задача №5

В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей пассажир получил ранение правого предплечья.

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на сильные боли в правой руке. На внутренней поверхности правого предплечья две небольшие раны, из которых медленно вытекает кровь темно-красного цвета.

Задача №6

Пешеход сбит легковым автомобилем на пешеходном переходе. Пострадавшая при падении получила ранение левой кисти.

Пострадавшая в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на боль в левой руке. В области левой ладони глубокая рана, из которой пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета.

Задача №7

Пешеход сбит легковым автомобилем. Лежит на проезжей части дороги.

Пострадавший в сознании, заторможен. Жалуется на сильные боли в левой ноге, слабость, головокружение, жажду. Брюки в области левой голени пропитаны кровью. Кожный покров бледный, влажный. Дыхание учащено, пульс на запястье учащенный, определяется плохо. В средней трети голени расположена рана, в которой определяются костные отломки, из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета.

Задача №8

В результате ДТП водитель ударился животом о рулевое колесо.

Пострадавший в сознании, на вопросы отвечает правильно. Жалуется на сильные боли в области живота, просит пить. Кожный покров бледный, влажный. Дыхание поверхностное, частое. Пульс на руке определяется плохо, учащенный. В верхней части живота слева кровоподтек, ссадины. Рис 8.1.



Рис. 8.1

Задача №9

Во время столкновения транспортных средств водитель легкового автомобиля ударился головой о боковую стойку автомобиля.

Пострадавший лежит на руле, на оклик открывает глаза. Не помнит, что произошло. Беспокоит сильная головная боль. Пульс на руке определяется. В области лба слева глубокая рана. Из раны незначительное кровотечение. Рис. 9.1.



Рис. 9.1

Задача №10

Во время столкновения транспортных средств водитель легкового автомобиля ударился головой о боковую стойку автомобиля. Лежит на руле.

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание учащенное. Пульс на руке не определяется. В области лба слева - кровоподтек. Рис. 10.1. Попытка осмотра вызвала у пострадавшего судороги.




Рис. 10.1

Задача №11

В ДТП пострадал пассажир, сидящий на переднем сидении автомобиля.

Пострадавший в сознании, отвечает на вопросы. Жалуется на боли в правой руке. Определяется деформация правого предплечья в средней трети. При ощупывании поврежденной области руки появляется резкая болезненность. Боль усиливается при движении. Рис. 11.1



Рис. 11.1

Задача №12

В гараже пострадал мужчина.

Пострадавший лежит на спине. Жалуется на сильные боли внизу живота. Боль усиливается при движении ногами. Кожный покров бледный. Дыхание учащенное. Пульс на запястье определяется с трудом, частый. При надавливании на кости таза возникает сильная боль.

Задача №13

В гараже обнаружен мужчина, лежащий без сознания около легкового автомобиля с работающим двигателем.

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание шумное. Пульс на руке в области предплечья не определяется. На лице розовые пятна. Зрачки расширены.

Задача №14

В закрытом гараже обнаружен мужчина, лежащий без сознания около автомобиля с работающим двигателем.

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание не определяется. Пульс на руке не определяется. На лице розовые пятна.

Задача №15

В районе частных гаражей произошел обрыв электропровода. Водитель обнаружил пострадавшего, лежащего на земле без видимых признаков жизни. Рядом с пострадавшим лежит упавший провод. Фото 15.1.

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание не определяется. Пульс на руке не определяется.




Фото 15.1

Задача №16

В закрытом гараже обнаружен мужчина, лежащий без сознания около автомашины с работающим двигателем.

Пострадавший не реагирует на оклик. Дыхание шумное. Пульс на руке в области запястья не определяется. На лице розовые пятна. Зрачки расширены. Во время осмотра у пострадавшего начались судороги.

Задача №17.

Зимой на обочине дороги обнаружен лежащий в снегу мужчина. На оклик открывает глаза, с трудом отвечает на вопрос. С его слов, машина застряла на дороге в 5 км от этого места

Кожные покровы бледные, местами синюшные - “мраморные”. У пострадавшего выраженная мышечная дрожь, дыхание не нарушено. Пульс на руке определяется. На щеках, пальцах рук и ног кожа бледная, холодная, онемевшая. Пострадавший не может сжать пальцы в кулак, самостоятельно передвигаться. Фото 17.1.



Фото 17.1

Задача №18

Во время ДТП водитель получил травму грудной клетки.

В сознании. Короткими обрывочными фразами отвечает на вопросы. Жалуется на боли в груди в месте удара и затрудненное дыхание. Дыхание поверхностное, учащенное. Пульс на руке определяется, частый.

Пострадавший держится за левую половину грудной клетки. При осмотре этой области виден кровоподтёк. При ощупывании определяется резкая болезненность.

Задача №19

Во время ДТП водитель получил ранение грудной клетки.

В сознании. Сидит, привалившись к сидению, зажав рукой рану, расположенную на боковой поверхности левой половины грудной клетки. Из раны вытекает пенная кровь. Дыхание поверхностное, учащенное. Пульс на руке определяется, частый. Фото 19.1.



Фото 19.1

Задача №20

ДТП. Пострадал пассажир, сидящий на переднем сиденье автомобиля. Зажат деталями деформированного автомобиля.

Пострадавший на оклик не реагирует. Дыхание частое. Пульс на руке определяется, частый. При осмотре левой половины грудной клетки обнаружены кровоподтёк, при ощупывании определяется кожный хруст.

Задача №21

Во время остановки автобуса водитель почувствовал себя плохо. Жалуется на чувство жжения, боли за грудиной, отдающие в левую руку и под лопатку, слабость. Возбужден. Кожные покровы бледные, на лбу крупные капли пота. Дыхание учащенное. Пульс на руке определяется плохо, неритмичный.

Задача №22

В салоне рейсового автобуса пассажира укусила пчела. Пострадавший почувствовал себя плохо. На оклик открывает глаза, с трудом отвечает на вопросы. Жалуется на боль, зуд в левом плече, слабость. Кожные покровы бледные. В месте укуса кожные покровы отечные. На лбу крупные капли пота. Дыхание учащенное. Пульс на руке определяется плохо, учащенный.

Задача №23

Произошло ДТП. Сбит пешеход. Пострадавший лежит на тротуаре.

Заторможен. На вопросы отвечает медленно. Предъявляет жалобы на боли в спине в поясничной области. Кожные покровы бледные. Дыхание учащенное. Пульс на руке определяется с трудом, частый. Пострадавший не может пошевелить ногами и не чувствует ног.

Задача №24

В результате ДТП пострадал мотоциклист. Лежит на проезжей части дороги.

На оклик пострадавший открывает глаза. На вопросы отвечает. Жалуется на сильную боль в животе. Была рвота. Дыхание учащенное. Пульс на запястье определяется. В области правого подреберья ссадины. Живот при ощупывании болезненный.

Задача №25

В результате ДТП Произошло возгорание автомобиля. Водитель, выбираясь из горящего автомобиля, получил ожоговую травму.

Пострадавший в сознании. Жалуется на сильные боли в ожоговых ранах. Кожные покровы правого предплечья и кисти покрасневшие, покрыты пузырями, заполненными прозрачной жидкостью. Фото 25.1.



Фото 25.1

Задача №26

Возгорание гаража. Водитель, выбираясь из горящего помещения, получил ожоговую травму.

Пострадавший в сознании. На вопросы отвечает с трудом из-за одышки. Жалуется на сильные боли в ожоговых ранах. Кожа лица, предплечий, кистей покрасневшая, покрыта пузырями, заполненными прозрачной жидкостью. Дыхание частое, поверхностное, постоянно подкашливает. Рис.26.1. Фото 26.1



Рис. 26.1



Фото 26.1

Задача №27

Легковой автомобиль въехал в остановочный комплекс и сбил мужчину.

Мужчина лежит, жалуется на сильные боли в правом плече. Руку поднять не может. Правый рукав свитера пропитан кровью. При осмотре поврежденной конечности обнаружена рана с сильным кровотечением. В ране определяются костные отломки. Пульс на неповрежденной руке определяется плохо, частый.



Рис. 27.1

Задача №28

Пассажир во время резкого торможения автомобиля ударился лицом об переднее сиденье получил травму носа. У пострадавшего носовое кровотечение. Видимых повреждений в области носа нет.

Задача №29

Произошло ДТП. В салоне пострадавшего автомобиля находится три человека. Водитель без сознания. У пассажира, сидящего на переднем сиденье - открытая рана предплечья, сильного кровотечения нет. На заднем сидении - ребенок 6 лет, плачет. Видимых повреждений у ребенка нет.

Особое условие: вы оказываете помощь без помощника.

Задание: укажите порядок оказания первой помощи, выполните эти мероприятия.

Задача №30

Произошло ДТП. В салоне автомобиля двое пострадавших. Возникло задымление автомобиля. Водитель без сознания, в области лба справа ушибленная рана. Дыхание частое, пульс на руке не определяется. Пассажир в сознании, на правом предплечье одежда пропитана кровью. При осмотре поврежденной области из раны сильное пульсирующее кровотечение. В ране определяются костные отломки. Кожные покровы бледные. Пульс на руке в области запястья определяется плохо.

Особое условие: вы оказываете помощь без помощника.

