




Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовский государственный медицинский
университет имени В. И. Разумовского»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

УТВЕРЖДАЮ

Директор Высшей школы
управления здоровьем,
клинической психологии
и сестринского образования

 О.Ю. Алешкина

« 26 » 04 20 24 г.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Дисциплина:

Психическое здоровье населения

(наименование дисциплины)

Специальность:

32.04.01 Общественное здравоохранение

(код и наименование специальности)

Квалификация:

Магистр

(квалификация (степень) выпускника)

1.1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ

№ п/п	Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование индикаторов сформированности компетенции	Семестр	Номер задания
1.1	ОПК-4.	Способность к применению современных методик сбора и обработки информации, к проведению статистического анализа и интерпретации результатов, к изучению, анализу, оценке тенденций, к прогнозированию развития событий в состоянии популяционного здоровья населения	<p>ИДОПК-4.1. знает, как выбирать основные методы сбора информации, способы работы с научной информацией, в том числе с электронными источниками информации</p> <p>ИДОПК-4.2. умеет находить и использует информацию, необходимую для осуществления анализа научной проблемы, проводит исследование и обрабатывает полученную информацию современными методиками, с помощью компьютерных программ и с дальнейшей интерпретацией результатов;</p> <p>ИДОПК-4.3. владеет методами системного и сравнительного анализа по теме исследования, применяя навыки критического мышления в профессиональной деятельности</p>	2	1-20

2.1	ПК-1.	Способен осуществлять организационно-методическую деятельность, организацию и ведение статистического учета в медицинской организации	<p>ИДПК-1.1. знает, как осуществлять сбор и оценку показателей, характеризующих деятельность медицинской организации, и показателей здоровья населения с использованием статистических методов, информационно-аналитических медицинских систем, учитывает и подготавливает статистическую информацию для обработки данных в медицинской организации</p> <p>ИДПК-1.2. умеет организовать статистический учет и осуществляет организационно-методическую работу в медицинской организации</p> <p>ИДПК-1.3. владеет анализом показателей, характеризующих деятельность медицинской организации и состояние здоровья населения, и составляет прогнозы показателей, характеризующих деятельность медицинской организации, и показателей, характеризующих здоровье населения</p>	2	21-40
-----	-------	---	---	---	-------

1.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ТИПАМ И УРОВНЯМ СЛОЖНОСТИ

№ п/п	Код компетенции	Индикатор сформированности компетенции	Номер задания	Тип задания	Уровень сложности задания	Время выполнения (мин.)
1.	ОПК-4.	ИДОПК-4.1.	1.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа</i>)	Базовый	3 мин.
2.	ОПК-4.	ИДОПК-4.1.	2.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа</i>)	Базовый	3 мин.
3.	ОПК-4.	ИДОПК-4.1.	3.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа</i>)	Базовый	3 мин.
4.	ОПК-4.	ИДОПК-4.1.	4.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа</i>)	Базовый	3 мин.
5.	ОПК-4.	ИДОПК-4.1.	5.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа</i>)	Базовый	3 мин.
6.	ОПК-4.	ИДОПК-4.1.	6.	Закрытый (<i>задание на установление</i>)	Базовый	3 мин.

				<i>соответствия)</i>		
7.	ОПК-4.	ИДОПК-4.1.	7.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия)</i>	Базовый	3 мин.
8.	ОПК-4.	ИДОПК-4.2.	8.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия)</i>	Повышенный	5 мин.
9.	ОПК-4.	ИДОПК-4.2.	9.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия)</i>	Повышенный	5 мин.
10.	ОПК-4.	ИДОПК-4.2.	10.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия)</i>	Повышенный	5 мин.
11.	ОПК-4.	ИДОПК-4.2.	11.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности)</i>	Повышенный	5 мин.
12.	ОПК-4.	ИДОПК-4.2.	12.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности)</i>	Повышенный	5 мин.
13.	ОПК-4.	ИДОПК-4.2.	13.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности)</i>	Повышенный	5 мин.
14.	ОПК-4.	ИДОПК-4.2.	14.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности)</i>	Повышенный	5 мин.
15.	ОПК-4.	ИДОПК-4.3.	15.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности)</i>	Высокий	10 мин.
16.	ОПК-4.	ИДОПК-4.3.	16.	Открытый (<i>с развернутым ответом)</i>	Высокий	10 мин.
17.	ОПК-4.	ИДОПК-4.3.	17.	Открытый (<i>с развернутым ответом)</i>	Высокий	10 мин.
18.	ОПК-4.	ИДОПК-4.3.	18.	Открытый (<i>с развернутым ответом)</i>	Высокий	10 мин.
19.	ОПК-4.	ИДОПК-4.3.	19.	Открытый (<i>с развернутым ответом)</i>	Высокий	10 мин.
20.	ОПК-4.	ИДОПК-4.3.	20.	Открытый (<i>с развернутым ответом)</i>	Высокий	10 мин.
21.	ПК-1.	ИДПК-1.1.	21.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа)</i>	Базовый	3 мин.
22.	ПК-1.	ИДПК-1.1.	22.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа)</i>	Базовый	3 мин.
23.	ПК-1.	ИДПК-1.1.	23.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа)</i>	Базовый	3 мин.
24.	ПК-1.	ИДПК-1.1.	24.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа)</i>	Базовый	3 мин.
25.	ПК-1.	ИДПК-1.1.	25.	Закрытый (<i>задание с выбором ответа)</i>	Базовый	3 мин.
26.	ПК-1.	ИДПК-1.1.	26.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия)</i>	Базовый	3 мин.
27.	ПК-1.	ИДПК-1.1.	27.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия)</i>	Базовый	3 мин.
28.	ПК-1.	ИДПК-1.2.	28.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия)</i>	Повышенный	5 мин.

29.	ПК-1.	ИДПК-1.2.	29.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия</i>)	Повышенный	5 мин.
30.	ПК-1.	ИДПК-1.2.	30.	Закрытый (<i>задание на установление соответствия</i>)	Повышенный	5 мин.
31.	ПК-1.	ИДПК-1.2.	31.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности</i>)	Повышенный	5 мин.
32.	ПК-1.	ИДПК-1.2.	32.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности</i>)	Повышенный	5 мин.
33.	ПК-1.	ИДПК-1.2.	33.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности</i>)	Повышенный	5 мин.
34.	ПК-1.	ИДПК-1.2.	34.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности</i>)	Повышенный	5 мин.
35.	ПК-1.	ИДПК-1.3.	35.	Закрытый (<i>задание на установление последовательности</i>)	Высокий	10 мин.
36.	ПК-1.	ИДПК-1.3.	36.	Открытый (<i>с развернутым ответом</i>)	Высокий	10 мин.
37.	ПК-1.	ИДПК-1.3.	37.	Открытый (<i>с развернутым ответом</i>)	Высокий	10 мин.
38.	ПК-1.	ИДПК-1.3.	38.	Открытый (<i>с развернутым ответом</i>)	Высокий	10 мин.
39.	ПК-1.	ИДПК-1.3.	39.	Открытый (<i>с развернутым ответом</i>)	Высокий	10 мин.
40.	ПК-1.	ИДПК-1.3.	40.	Открытый (<i>с развернутым ответом</i>)	Высокий	10 мин.

2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Семестр	Шкала оценивания	
	«не зачтено»	«зачтено»
знать		
2	Студент не способен самостоятельно выделять главные положения в изученном материале дисциплины. Не знает основных сведений о психическом здоровье населения.	Студент самостоятельно выделяет главные положения в изученном материале и способен дать краткую характеристику основным идеям проработанного материала дисциплины. Знает основные сведения о психическом здоровье населения Показывает глубокое понимание эпидемиологии психических и наркологических расстройств
уметь		
2	Студент не умеет идентифицировать и анализировать основные показатели психического здоровья населения	Студент умеет идентифицировать и анализировать основные показатели психического здоровья населения
владеть		
2	Студент не владеет современными подходами к оценке популяционного психического здоровья	Студент показывает глубокое и полное владение всем объемом изучаемой дисциплины, владеет современными подходами к оценке популяционного психического здоровья

2.2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

Тип задания	Указания по оцениванию	Результат оценивания (баллы, полученные за выполнение задания/характеристика правильности ответа)
Задание закрытого типа на установление соответствия	Задание считается верно выполненным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание закрытого типа на установление последовательности	Задание считается верно выполненным, если правильно указана вся последовательность цифр	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

Задание закрытого типа с выбором одного или нескольких вариантов ответа из предложенных	Задание считается верно выполненным, если правильно указана(-ы) цифра(-ы) ответа(-ов)	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание закрытого типа с выбором одного верного ответа из предложенных с обоснованием выбора	Задание считается верно выполненным, если правильно указана цифра и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа.	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных с обоснованием выбора	Задание считается верно выполненным, если правильно указаны цифры и приведены корректные аргументы, используемые при выборе ответа.	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
Задание открытого типа с развернутым ответом	Задание считается верно выполненным, если ответ совпадает с эталонным по содержанию и полноте.*	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

****Оценивание заданий с развернутым ответом***

Критерии оценки при наличии эталонного ответа:

1. Правильность ответа (отсутствие фактических ошибок)
2. Полнота ответа (раскрытие объема используемых понятий)
3. Обоснованность ответа (наличие аргументов)
4. Логика изложения ответа (грамотная последовательность излагаемого материала)
5. Сопоставимость с эталонным ответом

3.1. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ)

Задание 1.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Место психических расстройств в структуре причин бремени болезней

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4
- 5) 5

Ответ:

Задание 2.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Показатель DALYs отражает

- 1) первичную заболеваемость
- 2) общую заболеваемость
- 3) возраст начала заболевания
- 4) годы жизни, утраченные в связи с болезнью и преждевременной смертью
- 5) период полувыведения лекарственного средства

Ответ:

Задание 3.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Соотношение мужчин и женщин среди совершивших самоубийство

- 1) 50% мужчин, 50% женщин
- 2) 80% мужчин, 20% женщин
- 3) 20% мужчин, 80% женщин
- 4) 95% мужчин, 5% женщин
- 5) 5% мужчин, 95% женщин

Ответ:

Задание 4.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Продолжительность ремиссии при приступообразной шизофрении, когда возможно прекращение активного диспансерного наблюдения

- 1) 6 месяцев
- 2) 1 год
- 3) 3 года
- 4) 5 лет
- 5) 10 лет

Ответ:

Задание 5.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Распространённость шизофрении в мире

- 1) 0,1-0,3%
- 2) 0,5-0,7%
- 3) 0,8-1,0%
- 4) 2-5%
- 5) 7-10%

Ответ:

Задание 6.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждой нозологической форме из левого столбца подберите группу заболеваний, к которой относится эта нозологическая форма, из правого столбца.

	Нозологическая форма		Группа заболеваний
А	Шизофрения	1	Эндогенно-органические
Б	Эпилепсия	2	Психогении
В	Реактивный психоз	3	Эндогенные
Г	Расстройство личности	4	Патология развития

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В	Г
---	---	---	---

--	--	--	--

Задание 7.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждой нозологической форме из левого столбца подберите код из МКБ-10, к которому относится эта нозологическая форма, из правого столбца.

	Нозологическая форма		Код из МКБ-10
А	Шизофрения	1	F10-F19
Б	Биполярное аффективное расстройство	2	F20-F29
В	Алкоголизм	3	F30-F39
Г	Умственная отсталость	4	F70-F79

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В	Г

Задание 8.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждому эпидемиологическому показателю из левого столбца подберите подходящее определение из правого столбца.

	Эпидемиологический показатель		Определение
А	Первичная заболеваемость	1	Число больных, впервые в году обратившихся за медицинской помощью по данному заболеванию
Б	Общая заболеваемость	2	Совокупность всех имеющихся среди населения случаев заболеваний в данное время
В	Обращаемость за медицинской помощью	3	Совокупность болезней, послуживших причиной госпитализации в стационар
Г	Госпитализированная заболеваемость	4	Совокупность новых, нигде ранее не учтённых и впервые выявленных

			в течение определённого периода времени случаев заболеваний среди населения
--	--	--	---

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В	Г

Задание 9.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждой нозологической форме из левого столбца подберите подходящую группу психических расстройств (по В.Г. Ротштейну с соавт., 2001) из правого столбца.

	Нозологическая форма		Группа психических расстройств
А	Расстройство адаптации	1	Требующие наблюдения психиатра на протяжении жизни
Б	Циклотимия	2	Требующие наблюдения психиатра в активном периоде болезни
В	Тяжёлая умственная отсталость	3	Требующие наблюдения психиатра лишь в период острого состояния

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В

Задание 10.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждой группе психических расстройств (по В.Г. Ротштейну с соавт., 2001) из левого столбца подберите подходящий показатель из правого столбца.

	Нозологическая форма		Группа психических расстройств
А	Требующие наблюдения психиатра на протяжении жизни	1	Year prevalence
Б	Требующие наблюдения психиатра в активном периоде болезни	2	10-year prevalence

В	Требующие наблюдения психиатра лишь в период острого состояния	3	Life prevalence
---	--	---	-----------------

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В

Задание 11.

Прочитайте текст и установите последовательность

Процесс разработки лекарственного препарата часто описывается как последовательное проведение четырёх фаз клинических исследований. Установите верную последовательность фаз клинических исследований лекарственных препаратов.

- 1) Исследования после начала использования
- 2) Тестирование на пациентах для оценки эффективности и побочных эффектов
- 3) Тестирование на здоровых добровольцах для оценки безопасности
- 4) Тестирование на пациентах для оценки эффективности и проверки на безопасность

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 12.

Прочитайте текст и установите последовательность

Процесс разработки лекарственного препарата проходит несколько этапов. Установите верную последовательность этапов разработки лекарственных препаратов.

- 1) Клиническое исследование
- 2) Регистрация
- 3) Оценка безопасности и биологической активности
- 4) Исследования после начала использования

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 13.

Прочитайте текст и установите последовательность

Парадигма – концептуально-теоретическая база науки. Психиатрия прошла в своём развитии смену нескольких основных парадигм. Установите верную последовательность парадигм в психиатрии.

- 1) Религиозно-мистическая
- 2) Нозологическая
- 3) Феноменологическая
- 4) Эмпирическая

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 14.

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите верную последовательность основных событий в истории психиатрии

- 1) Выделение Эмилем Крепелином первых нозологических форм
- 2) Открытие и внедрение электросудорожной терапии
- 3) Снятие Филиппом Пинелем цепей с душевнобольных
- 4) Открытие психотропного действия и внедрение аминазина

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 15.

Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите перечисленные ниже психозы и состояния слабоумия в порядке уменьшения частоты диагностирования.

- 1) Органические психозы и состояния слабоумия
- 2) Расстройства шизофренического спектра
- 3) Острые и преходящие неорганические психозы
- 4) Аффективные психозы

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 16.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Перечислите тенденции и закономерности распространения психических заболеваний в России, по Щепину О.И. (1998).

Ответ:

Задание 17.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Перечислите основные причины роста числа психических расстройств в современном мире, по мнению экспертов ВОЗ.

Ответ:

Задание 18.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Перечислите основные социально-культурные тенденции, воздействующие на психическое здоровье.

Ответ:

Задание 19.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Перечислите показания для недобровольной госпитализации в психиатрический стационар.

Ответ:

Задание 20.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Перечислите показания для психиатрического освидетельствования в недобровольном порядке.

Ответ:

Задание 21.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Модальный возраст начала шизофрении у мужчин

- 1) 12-14 лет
- 2) 18-25 лет
- 3) 25-30 лет
- 4) 35-40 лет
- 5) 55-60 лет

Ответ:

Задание 22.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Модальный возраст начала шизофрении у женщин

- 1) 12-14 лет
- 2) 18-25 лет
- 3) 25-30 лет
- 4) 35-40 лет
- 5) 55-60 лет

Ответ:

Задание 23.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Риск суицида при шизофрении

- 1) 1-2%
- 2) 9-13%
- 3) 20-25%
- 4) 40-50%
- 5) 75-80%

Ответ:

Задание 24.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Распространённость биполярного аффективного расстройства среди населения

- 1) 0,1-0,2%
- 2) 0,3-1,5%
- 3) 5-7%
- 4) 12-15%
- 5) 17-20%

Ответ:

Задание 25.

Прочитайте текст и выберите правильный вариант ответа

Риск заболеть биполярным аффективным расстройством у детей, один из родителей которых страдает этим заболеванием

- 1) 1%

2) 10%

3) 25%

4) 50%

5) 95%

Ответ:

Задание 26.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждому показанию для недобровольной госпитализации в психиатрический стационар из левого столбца подберите соответствующий ему пункт Закона РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, из правого столбца.

	Показание для недобровольной госпитализации в психиатрический стационар		Пункт Закона РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
А	Непосредственная опасность для себя или окружающих	1	Статья 29, пункт В)
Б	Существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи	2	Статья 29, пункт А)
В	Беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности	3	Статья 29, пункт Б)

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В

Задание 27.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждому номеру статьи Закона РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании из левого столбца подберите соответствующее ей содержание статьи из правого столбца.

	Номер статьи Закона РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании		Содержание статьи Закона РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании
А	Статья 27	1	Основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях
Б	Статья 28	2	Диспансерное наблюдение
В	Статья 29	3	Основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В

Задание 28.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждой группе психофармпрепаратов из левого столбца подберите соответствующего ей представителя из правого столбца.

А	Антипсихотики	1	Кломипрамин
Б	Антидепрессанты	2	Лития карбонат
В	Нормотимики	3	Клозапин

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В

Задание 29.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждой группе психофармпрепаратов из левого столбца подберите соответствующего ей представителя из правого столбца.

А	Транквилизаторы	1	Тригексифенидил
Б	Ноотропы	2	Диазепам
В	Корректоры экстрапирамидных побочных эффектов	3	Пирацетам

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В

Задание 30.

Прочитайте текст и установите соответствие

К каждому психофармпрепарату из левого столбца подберите соответствующую ему форму рецептурного бланка из правого столбца.

А	Клозапин	1	Отпускается без рецепта
Б	Амитриптилин	2	Рецептурный бланк Форма N 148-1/у-88
В	Тенотен	3	Рецептурный бланк Форма N 107-1/у

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами

А	Б	В

Задание 31.

Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите перечисленные ниже шизофренические расстройства в порядке уменьшения частоты диагностирования.

- 1) Аффективные психозы с неконгруэнтным аффекту бредом
- 2) Шизотипические расстройства

3) Шизоаффективные психозы

4) Собственно шизофрения

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 32.

Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите перечисленные ниже непсихотические психические расстройства в порядке уменьшения частоты диагностирования.

1) Непсихотические психические расстройства детского и подросткового возраста

2) Невротические, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства

3) Расстройства зрелой личности и поведения у взрослых

4) Органические непсихотические психические расстройства

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 33.

Прочитайте текст и установите последовательность

Установите верную последовательность стадий алкогольной зависимости.

1) Физическая зависимость

2) Психическая зависимость

3) Бытовое пьянство

4) Алкогольная деградация личности

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 34.

Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите методы лечения шизофрении в хронологическом порядке их внедрения.

1) Лечение атипичными нейролептиками

2) Лечение аминазином

3) Инсулинокоматозная терапия

4) Электросудорожная терапия

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 35.

Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите перечисленные ниже психоактивные вещества в порядке увеличения периода выявления психоактивных веществ и их метаболитов в моче.

- 1) Марихуана при ежедневном употреблении
- 2) Амфетамин
- 3) Кокаин
- 4) Фенобарбитал

Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо

--	--	--	--

Задание 36.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Кем принимается решение о госпитализации несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя?

Ответ:

Задание 37.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

В какие сроки осуществляется психиатрическое освидетельствование лиц, госпитализированных в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке?

Действия в случае, когда в результате психиатрического освидетельствования госпитализация признается необоснованной?

Действия в случае, когда в результате психиатрического освидетельствования госпитализация признается обоснованной?

Ответ:

Задание 38.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Кем принимается окончательное решение о госпитализации лица в психиатрический стационар в недобровольном порядке?

Какие документы для этого необходимы?

Ответ:

Задание 39.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

В какие сроки суд рассматривает заявление о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке?

Может ли лицу быть отказано лично участвовать в судебном рассмотрении вопроса о его госпитализации?

Как обеспечивается личное участие лица в судебном рассмотрении вопроса о его госпитализации в случае, когда психическое состояние не позволяет ему лично участвовать в рассмотрении вопроса в помещении суда?

Чьё участие является обязательным в рассмотрении заявления о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке?

Ответ:

Задание 40.

Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.

Какие права пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях, могут быть ограничены?

Кем принимается решение об ограничении прав пациентов, находящихся в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях?

Ответ:

3.2. КЛЮЧИ К ОЦЕНИВАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

№ задания	Верный ответ	Критерии
1.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
2.	4	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
3.	2	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
4.	4	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
5.	3	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
6.	3124	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
7.	2314	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
8.	4213	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
9.	321	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
10.	321	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
11.	3241	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
12.	3124	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
13.	4132	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
14.	3124	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
15.	2143	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

16.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Показатели распространённости психических заболеваний за 45 лет выросли в 10 раз. 2. Относительно низкий уровень и незначительный рост показателей распространённости психозов. 3. Высокие показатели роста уровней распространённости психического недоразвития и старческих психозов. 4. Наибольшее повышение уровней распространённости психической патологии отмечено в 1956-1969 гг. 5. Фактически одинаковый уровень распространённости психических болезней как в экономически развитых странах Запада, так и в России. 	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
17.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Возрастание плотности населения 2. Урбанизация 3. Разрушение природной среды 4. Усложнение производственных и образовательных технологий 5. Лавинообразно нарастающий информационный прессинг 6. Рост частоты возникновения чрезвычайных ситуаций 7. Ухудшение физического здоровья, в т.ч. репродуктивного 8. Рост числа травм головного мозга и родовых травм 9. Интенсивное постарение населения. 	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
18.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ослабление семейных и соседских связей, взаимопомощи. 2. Чувство отчуждённости от государственной власти и системы управления. 3. Увеличивающиеся материальные потребности потребительски настроенного общества. 4. Распространение половой свободы. 5. Быстрое увеличение социальной и географической мобильности. 	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
19.	<p>Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть госпитализировано в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, без его согласия либо без согласия одного из родителей или иного законного представителя до постановления судьи, если его психиатрическое обследование или лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство является тяжёлым и обуславливает:</p> <ol style="list-style-type: none"> а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

	Основание: Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, статья 29.	
20.	<p>Психиатрическое освидетельствование лица может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя в случаях, когда по имеющимся данным обследуемый совершает действия, дающие основания предполагать наличие у него тяжелого психического расстройства, которое обуславливает:</p> <p>а) его непосредственную опасность для себя или окружающих, или б) его беспомощность, то есть неспособность самостоятельно удовлетворять основные жизненные потребности, или в) существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет оставлено без психиатрической помощи.</p> <p>Основание: Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, статья 23, п. 4.</p>	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
21.	2	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
22.	3	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
23.	2	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
24.	2	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
25.	4	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
26.	213	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
27.	213	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
28.	312	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
29.	231	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
30.	231	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>

31.	4231	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
32.	4213	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
33.	3214	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
34.	3421	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
35.	3241	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
36.	<p>В случае возражения одного из родителей либо при отсутствии родителей или иного законного представителя госпитализация несовершеннолетнего, указанного в настоящей части, в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, проводится по решению органа опеки и попечительства, которое может быть обжаловано в суд. Основание: Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, статья 28, п. 4.</p>	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
37.	<p>Лицо, госпитализированное в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, подлежит обязательному психиатрическому освидетельствованию в течение 48 часов комиссией врачей-психиатров медицинской организации, которая принимает решение об обоснованности госпитализации. В случаях, когда госпитализация признается необоснованной и госпитализированный не выражает желания остаться в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, он подлежит немедленной выписке. Если госпитализация признается обоснованной, то заключение комиссии врачей-психиатров в течение 24 часов направляется в суд по месту нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, для решения вопроса о дальнейшем пребывании лица в ней. Основание: Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, статья 32.</p>	1 балл – верно; 0 баллов – не верно
38.	<p>Вопрос о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке,</p>	1 балл – верно; 0 баллов – не верно

	<p>решается в суде по месту нахождения медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.</p> <p>Заявление о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке подается в суд представителем медицинской организации, в которой находится лицо.</p> <p>К заявлению, в котором должны быть указаны предусмотренные законом основания для госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке, прилагается мотивированное заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости дальнейшего пребывания лица в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.</p> <p>Основание: Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, статья 33.</p>	
39.	<p>Заявление о госпитализации лица в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке судья рассматривает в течение пяти дней с момента его принятия в помещении суда либо в указанной медицинской организации.</p> <p>Лицу должно быть предоставлено право лично участвовать в судебном рассмотрении вопроса о его госпитализации.</p> <p>Если по сведениям, полученным от представителя медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, психическое состояние лица не позволяет ему лично участвовать в рассмотрении вопроса о его госпитализации в помещении суда, то заявление о госпитализации рассматривается судьей в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.</p> <p>Участие в рассмотрении заявления прокурора, ходатайствующего о госпитализации представителя медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, и представителя лица, в отношении которого решается вопрос о госпитализации, обязательно.</p> <p>Основание: Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, статья 34.</p>	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>
40.	<p>Пациенты имеют следующие права, которые могут быть ограничены по рекомендации лечащего врача заведующим отделением или главным врачом в интересах здоровья или безопасности пациентов, а также в интересах здоровья или безопасности других лиц:</p>	<p>1 балл – верно; 0 баллов – не верно</p>

	вести переписку без цензуры; получать и отправлять посылки, бандероли и денежные переводы; пользоваться телефоном; принимать посетителей; иметь и приобретать предметы первой необходимости, пользоваться собственной одеждой. Основание: Закон РФ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании, статья 37, п. 3.	
--	---	--

3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Не требуется